



**WERKSITZ**
Ergonomisch zitzen



WERKSITZ ZORGT VOOR EEN
ERGONOMISCHE WERKPLEK
EN LEVERT DAARMEE EEN
BELANGRIJKE BIJDRAGE AAN
DE PRODUCTIVITEIT EN
GEZONDHEID.

DAARVOOR STAAN WE KLAAR!
DE FAMILIE MILEWSKI



TEAMGEEST EN FRANKISCHE FAMILIE TRADITIE – UW GARANTIE VOOR BETROUWBAARHEID EN BLIJVENDE WAARDE.

Als "ergonomisch voor productief zitten en staan" produceren wij voor onze klanten sinds 1980 ergonomische producten voor de werkplek. In de loop der jaren hebben wij een breed scala aan werkstoelen en sta matten ontwikkeld in standaard uitvoering en op maat voor de industrie, laboratoria, clean rooms, kinderdagverblijven en sociale werkplaatsen.

Met oplossingen op maat bieden wij een optimaal comfort voor zitten en staan en voldoen hiermee aan de speciale eisen voor een ergonomische werkplek. Wij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de productiviteit en het welzijn.

Wij hechten grote waarde aan solide, duurzame kwaliteitsproducten met de garantie „Made in Germany“. Het modulaire ontwerp van onze producten

garandeert dat de gebruiker een maximale flexibiliteit heeft in zowel het gebruik als ook als de beschikbaarheid van onderdelen voor vervanging.


Daar staan we voor als betrouwbaar familiebedrijf. Maak zonder verplichting gebruik van onze gratis proefperiode om zelf de kwaliteit te ervaren.

Het WERKSITZ TEAM

WERELDWIJD VAN DEUR TOT DEUR



Het WERKSITZ distributie netwerk met ruim **40 dealers** op 5 continenten garandeert een betrouwbare service wereldwijd.



ONZE GARANTIEVOORWAARDEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

WERKSITZ QUALITY-CHECK	
5-JAAR GARANTIE	
10-JAAR GARANTIE VERVANGING ONDERDELEN	
   	

WERKSITZ geeft **2 jaar garantie** op de Econoline en de stoelserie 7xxx. Op alle andere producten geven wij **5 jaar garantie**. Deze garantie behoort tot de langste termijn in de branche.

Bovendien geven wij een **garantie op nalevering van onderdelen van 10 jaar**.

De garantievoorwaarden gelden bij een normale belasting van 8 uur per dag en 220 werkdagen per jaar.

De garantietermijn wordt korter naar mate het gebruik toeneemt.

De garantie geldt bij de algemeen toepasbare garantievoorwaarden en sluit vandalisme en misbruik uit.

Retour-Garantie: WERKSITZ neemt het milieu serieus en produceert de producten volgens de strengste milieu eisen.

Dit biedt WERKSITZ alleen aan zijn klanten:

Na afloop van de garantietermijn kan de garantie met 2 jaar worden verlengd. Daarna kan deze vrijblijvend elke 2 jaar worden verlengd!

SPECIALIST IN OPLOSSINGEN

Als enige in de branche bieden wij voor iedere aanvraag een oplossing. Vraag het onze kundige en ervaren medewerkers.

In onze werkplaats werken wij op uw verzoek aan een passende stoel en stellen de stoel ook gelijk samen. Gegarandeerd!



tot
250 kg

HET ERGONOMISCH WERKSITZ CONCEPT

Uw personeel is van waarde

Werk kan een negatief effect hebben op de gezondheid van de werknemers. Rugklachten zijn een vaak voorkomend probleem. De kwaliteit van het zitten is een belangrijke factor.

Verschillende werkplekken vragen om intelligente werkstoel oplossingen. Het ergonomisch WERKSITZ concept zorgt voor een goede zithouding en beschikt over de specifieke eisen van een goede werkstoel.


WERKSITZ helpt tegen rugpijn met het ergonomisch werkstoel concept en zorgt voor een gezonde en comfortabele zitpositie op de werkplek.

Door de ergonomische constructie bevorderen de WERKSITZ stoelen het "dynamisch zitten" en bieden gelijktijdig in alle posities de juiste zithouding.

Ergonomisch gevormde zit- en rugvlakken zorgen voor een goede drukverdeling en een aangenaam zitcomfort.

De verschillende kussens en gestofeerde delen kunnen wij exact afstemmen op de omstandigheden.

Tal van opties zoals armleuningen, hoogteverstelling, voetsteunen en draaimogelijkheden en instelbare lendensteun maken het programma compleet.



Investeer in de gezondheid van uw werknemers en bespaar geld in het werk proces



➔ Ergonomische werkstoelen van WERKSITZ helpen tegen een slechte zithouding en de negatieve gevolgen daarvan. De stoelen ondersteunen de spieren en zijn daarmee effectief tegen uitzonderlijke fysieke stress.

➔ Een goede werkstoel betaalt zich terug door het terugdringen van ziekteverzuim. **Een ziekte dag kost meer dan een ergonomische werkstoel!** Behalve dat een goede werkstoel helpt tegen blessures en ziekte, is het ook goed voor het welzijn van de werknemer, draagt het bij aan de concentratie en verhoogt het de prestaties.

” Wij hechten waarde aan een ergonomisch houding en vertrouwen op werkstoelen van WERKSITZ. Een nieuwe DIN-gekeurde werkstoel kost minder dan een ziekte dag door rugpijn.

ERGONOMISCHE RICHTLIJNEN

5 TIPS VOOR GEZOND EN ONTSPANNEN ZITTEN

Tip 1

Stel de juiste zithoogte in



Tip 2

Pas de hoogte van de rugleuning aan



Tip 3

Gebruik het gehele zitvlak



Tip 4

Stel de zitneiging in



Tip 5

Ga dynamisch en actief zitten



Doe mee om
fit te blijven



Men brengt een derde deel van zijn professionele activiteiten door op werkstoelen. Wie zware of repeterende werkzaamheden doet, heeft een stoel nodig die goed ondersteunt. De werkstoelen van WERKSITZ kunnen worden aangepast aan elke werksituatie en bieden zowel een goede ondersteuning en support als bewegingsvrijheid.



Een dynamische zithouding vermindert de eenzijdige en ongezonde belasting van de spieren. Hiermee neemt de wervelkolom de natuurlijke S-vorm aan en ontlast het de tussenwervelschijven. Dit verbetert de doorbloeding en kunnen de tussenwervelschijven zich herstellen. Tegelijkertijd neemt de concentratie en de prestatie toe.

WERKSITZ GRATIS TEST

Bestel een proefstoel
en probeer hem 2 weken gratis!



ZEKERHEID EN KWALITEIT



Wij zijn de “specialisten voor ergonomische werkplekken”, dus voor ons heeft veiligheid en kwaliteit de hoogste prioriteit.

Daarom ontwikkelen wij al onze onderdelen in huis. Onze fabriek in Zeil am Main is uw garantie voor kwaliteit.

Om zeker te zijn dat WERKSITZ producten altijd goed werken, worden de werkstoelen uitvoerig getest voor ze de fabriek verlaten.

WERKSITZ werkstoelen voldoen aan de DIN norm 68 877 en aan de wettelijke bepalingen van het Duitse overheidsbesluit artikel 25.

Het GS keurmerk bevestigt de gecontroleerde veiligheid door TÜV Rheinland. In onze eigen testruimtes worden de werkstoelen aan duurtesten onderworpen.

Bij WERKSITZ is kwaliteit een groot goed. Ons kwaliteitsmanagementsysteem wordt al sinds jaren volgens DIN ISO 9001 gecertificeerd. Het grootste deel van de onderdelen maken we in Duitsland.

Uitstekende WERKSITZ kwaliteit met 5-jaar garantie. *)



*) bij juist gebruik in een enkele ploegdienst (slijtage onderdelen uitgesloten)

HET WERKSITZ MODULAIR SYSTEEM

Ons speciaal modulair systeem biedt bijna onbegrensde mogelijkheden. Alle onderdelen zijn geschroefd of conisch verbonden. Dit garandeert een eenvoudige uitwisseling van alle onderdelen. Op deze manier ontstaat uw persoonlijke stoel aan te vullen met elk gewenste optie.

Graag maken wij voor u ook een persoonlijke oplossing. U ontvangt een WERKSITZ product met alle bekende voordelen: kwalitatief hoogwaardig, volgens de laatste onderzoeken, techniek en ARBO normen.

Stel je eigen stoel samen met de WebConfigurator:
www.werksitz.nl/configurator



1. Rugleuning

Rugleuning is verkrijgbaar in verschillende vormen en formaten. U heeft de keuze uit PUR integraal schuim**, kunstleder, stof of hout.

2. Zittingen

U kunt bij de zittingen kiezen uit verschillende uitvoeringen, zoals PUR integraal schuim**, kunstleder, stof of hout.

3. Zitting drager

De hoogwaardig zitting drager is een eigen ontwikkeling, is modulair opgebouwd en zowel onderhoudsvrij als makkelijk te repareren.

4. Armleuningen

Armleuningen zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen en materialen, zoals PUR integraal schuim**, kunstleder, stof of hout. De armleuningen kunnen vast, verstelbaar of 3D multifunctioneel gemonteerd worden (ook achteraf).

5. Stoel kolom

De stoel kolom is er in verschillende maten, in hoogteverstelbaar met gasveer, in chroom of poedercoating (zwart). Ook leverbaar met extra tube.

6. Onderstellen

Onze onderstellen van hoogwaardige gegoten aluminium worden gepolijst of gezanstraald. Ook in verschillende kleuren leverbaar.

7. Wielen, glijders en voetplaten

Afhankelijk van de toepassing kunnen de werkstoelen worden uitgevoerd met wielen, glijders of voetplaten.

** Viscoelastisch PUR integraalschuim + warmtegevoelige kenmerken

ONTDEK
ONZE VARIATIE.





WERKSITZ KLIMASTAR

De premium werkstoel

12-21

WERKSITZ CLASSIC

De veelzijdige werkstoel

22-31

WERKSITZ ECONOLINE

De robuuste en economische werkstoel

32-37

INDUSTRIE, PRODUCTIE EN WERKPLEKKEN

38-47

ANTI-STATISCHE TOEPASSINGEN

48-49

LABORATORIA EN CLEAN ROOMS

50-57

NATTE RUIMTES

58-61

VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP

62-65

ACCESSORIES

Aangepaste upgrades en onderdelen

66-68

SELECTIE VAN KLEUREN EN STOFFEN

69

MILIEU ASPECTEN

70-71

WERKSTEP

72-77

WERKSITZ KLIMASTAR – PERFECTIE IN COMFORT EN ERGONOMIE

Volledig geperforeerde zit- en rugvlakken zorgen voor een constante luchtcirculatie en optimaal zitcomfort. Ergonomische innovaties bevorderen gezond en dynamisch zitten.



” Wij willen niet op gezond zitten en op een comfortabele zitplek bezuinigen. Daarom kiezen wij voor de WERKSITZ Klimastar werkstoel.

WERKSITZ QUALITY-CHECK	
5-JAAR GARANTIE	
10-JAAR GARANTIE VERVANGING ONDERDELEN	

WS 9220

- met kolom buis*
- met armleuningen-011 CH.90*



* Accessoires (zie pag. 17 en 66–68)

KLIMASTAR – De premium werkstoel van WERKSITZ



Ergonomisch

- Hoogteverstelling
- Grote, verstelbare zitting
- Hoge rugleuning:
 - Hoogte verstelbaar
 - Ondersteunt de bovenrug
 - Ontlast de wervelkolom
 - Beschermst de nierstreek
- Instelbare lendensteun
- Synchroon draaipunt verstelling
- Ergonomisch gevormde zit en rug kussens

Gezond en dynamisch zitten door royale, ergonomisch en verstelbare stoelen, evenals de hoge rug met individueel instelbare tegendruk.

Innovatief en ergonomisch door een synchroon instelbaar draaipunt.

Gebruiksvriendelijk

- Functioneel geplaatste bedieningselementen
- Makkelijke bediening

Eenvoudig en makkelijk in te stellen zitposities. De bedieningselementen zijn functioneel geplaatst en makkelijk bedienbaar.

Prima comfort

- Volledig geperforeerde zit- en rugvlakken
- Maximale luchtcirculatie
- Optimaal zitcomfort

Volledig geperforeerde zit- en rugvlakken zorgen voor een constante luchtcirculatie en een optimaal zitcomfort*.

* Onderzoeken van de leerstoel Ergonomie aan de Technische Universiteit van München tonen aan dat geperforeerde zit- en rugvlakken aanzienlijk beter micro-klimatologische kenmerken (vocht en warmte transport) hebben dan niet-geperforeerde zit- en rugvlakken.

Hygiënisch

- Afneembare kussens
- Makkelijk te reinigen

Afneembare en individueel uitwisselbare PUR integraal schuim** kussens maken een optimale hygiëne op de werkplek mogelijk, speciaal bij ploegendiensten.



**Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken



Ook als anti-statische model ter bescherming tegen elektro-statische ladingen volgens norm EN 61340-5-1.

Technische specificaties

Afmetingen	Breedte in mm	Diepte in mm
Zitting	470 voor, 415 achter	457
Rugleuning	322 boven, 400 onder	433

Verstelling	Voor	Achter
Zitting	-2°	+5°
Rugleuning	-11°	+6°

WERKSITZ KLIMASTAR

DRAAISTOELLEN MET WIELEN

WERKSITZ GRATIS TEST

Bestel een proefstoel
en probeer hem 2 weken gratis!

met PUR integraal schuim** kussens

met ademend kunstleder

(ook leverbaar in stof en 3D honingraat stof)



WS 9220

zwart (RAL 9005)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Verchroomde armleuningen* met PUR integraal schuim** kussens
- Verchroomde kolom buis*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (450-620mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen



WS 9320 KL geperforeerd

zwart

- Geperforeerd kunstleder rugleuning en zitting*
- Zwart, hard kunststof, in hoogte verstelbare armleuningen*
- Verchroomde kolom buis*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (450-620mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen
- Geperforeerd kunstleder hoofdsteen*



U vindt een overzicht
van materialen en kleuren op
pagina 69.

* Accessoires (zie pag. 17 en 66-68)

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

ACCESSOIRES

Armleuningen (per paar)

Armleuningen met PUR integraal schuim** kussens, verchromde buizen. Kleur gelijk aan de stoel of naar keuze.
Order no.: **-010 CH.90**

Armleuningen met PUR integraal schuim** kussens, verchromde buizen. Kleur gelijk aan de stoel of naar keuze.
Order no.: **-011 CH.90**

Armleuningen van hard kunststof, hoogte verstelbaar, draaibaar, zijwaarts verstelbaar, als optie met gepolijste aluminium steunen (-010 H.90 ALU).
Order no.: **-010 H.90**

Armleuningen van hard kunststof, hoogte verstelbaar tot 70 mm.
Order no.: **-011 H.90**



Hoofdsteunen***

Hoofdsteun
3D honingraat stof

Hoofdsteun
Stof

Hoofdsteun
Kunstleder



WERKSITZ QUALITY-CHECK	
5-JAAR GARANTIE	
10-JAAR GARANTIE VERVANGING ONDERDELEN	
   	

Voetsteunen

Verchromde voetsteun,
Ø 440 mm, met separate klem en kunststof bus, traploos in hoogte verstelbaar aan de kolom.
Order no.: **-05 K**

Verchromde voetsteun,
Ø 540 mm, met separate klem en kunststof bus, traploos in hoogte verstelbaar aan de kolom.
Order no.: **-05**



Onderstellen met wielen en voet bediening

Moeiteloze hoogteverstelling en comfortabel en smetvrij werken tijdens het zitten. Ideaal voor alle stoelen met wielen, speciaal geschikt voor laboratoria en medische toepassingen.
Order no.: **-079**



*** Ook leverbaar voor de Classic series

WERKSITZ KLIMASTAR

DRAAISTOELEN MET GLIJDERS

met PUR integraal schuim** kussens

met ademend kunstleder

(ook leverbaar in stof of 3D honingraat stof)



WS 9210

lichtblauw (RAL 5023)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Verchroomde armleuningen* met PUR integraal schuim** kussens
- Verchroomde kolom buis*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (430–600mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met glijders



U vindt een overzicht
van materialen en kleuren op
pagina 69.

* Accessoires (zie pag. 17 en 66–68)



WS 9310 KL geperforeerd

lichtgrijs

- Geperforeerd kunstleder rugleuning en zitting*
- Verchroomde armleuningen* met PUR integraal schuim** kussens
- Verchroomde kolom buis*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (430–600mm)
- Gepolijst aluminium onderstel met glijders

WERKSITZ GRATIS TEST

Bestel een proefstoel
en probeer hem 2 weken gratis!



** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

ACCESSOIRES

Armleuningen (per paar)

Armleuningen met PUR integraal schuim** kussens, verchromde buizen. Kleur gelijk aan de stoel of naar keuze.
Order no.: **-010 CH.90**

Armleuningen met PUR integraal schuim** kussens, verchromde buizen. Kleur gelijk aan de stoel of naar keuze.
Order no.: **-011 CH.90**

Armleuningen van hard kunststof, hoogte verstelbaar, draaibaar, zijwaarts verstelbaar, als optie met gepolijste aluminium steunen (-010 H.90 ALU).
Order no.: **-010 H.90**

Armleuningen van hard kunststof, hoogte verstelbaar tot 70 mm.
Order no.: **-011 H.90**



Hoofdsteunen***

Hoofdsteun
3D honingraat stof

Hoofdsteun
Stof

Hoofdsteun
Kunstleder



Zwenkslot

Zwenkslot
Bestell-Nr.:
-0711.90



Voetplaten

Voetplaten
leverbaar:

- in maat Ø 430 mm (-T 430)
- in maat Ø 560 mm (-T 560)
- **zwart**, optioneel met PUR kunststof rand
- **blad groen**, optioneel met PUR kunststof rand
- **verchromde**, optioneel met PUR kunststof rand



Voetsteunen

Verchromde voetsteun, Ø 440 mm, met separate klem en kunststof bus, traploos in hoogte verstelbaar aan de kolom.
Order no.: **-05 K**

Verchromde voetsteun, Ø 540 mm, met separate klem en kunststof bus, traploos in hoogte verstelbaar aan de kolom.
Order no.: **-05**

WERKSITZ QUALITY-CHECK	
5-JAAR GARANTIE	✓
10-JAAR GARANTIE VERVANGING ONDERDELEN	✓
    	✓



*** Ook leverbaar voor de Classic series

WERKSITZ KLIMASTAR

HOGE STOELN

WERKSITZ GRATIS TEST

Bestel een proefstoel
en probeer hem 2 weken gratis!



met PUR integraal schuim** kussens



WS 9211.20
marine blauw (RAL 5002)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Verchroomde armleuningen* met PUR integraal schuim** kussens
- Opstap*
- Verchroomde kolom buis*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (670-910mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen

* Accessoires (zie pag. 19 en 66-68)

met ademend 3D honingraat stof

(ook leverbaar in stof of kunstleder)



WS 9311 3D
rood (no. 3D07)

- 3D honingraat stof rugleuning en zitting
- Verchroomde armleuningen* met PUR integraal schuim** kussens
- Opstap*
- Verchroomde kolom buis*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (610-850mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met glijders

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken



U vindt een overzicht
van materialen en kleuren op
pagina 69.

ACCESSOIRES

met PUR integraal schuim** kussens



WS 9211 TPU
zwart (RAL 9005)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Verchroomde armleuningen* met PUR integraal schuim** kussens
- Opstap*
- Verchroomde kolom buis*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (610–850mm)
- Voetplaat in zwart, met PUR kunststof rand

Armleuningen (per paar)

Armleuningen met PUR integraal schuim** kussens, verchroomde buizen. Kleur gelijk aan de stoel of naar keuze.
Order no.: **-010 CH.90**

Armleuningen met PUR integraal schuim** kussens, verchroomde buizen. Kleur gelijk aan de stoel of naar keuze.
Order no.: **-011 CH.90**



Armleuningen van hard kunststof, hoogte verstelbaar, draaibaar, zijwaarts verstelbaar, als optie met gepolijste aluminium steunen (-010 H.90 ALU).
Order no.: **-010 H.90**

Armleuningen van hard kunststof, hoogte verstelbaar tot 70 mm.
Order no.: **-011 H.90**



Opstap voor hoge stoelen

Opstap, verstelbaar tot 23°. Met anti-slip voetsteun. De opstap kan worden opgevouwen en volgt de draaiing en hoogteverstelling van de stoel. Hoogteverstelling: 60 mm.
Order no.: **-06.90**



Extra accessoires op de volgende pagina ►

ACCESSOIRES

Opstap voor hoge stoelen

Opstap volgt de draaiing en hoogteverstelling van de stoel. Makkelijk te installeren op bestaande stoelen. Hoogteverstelling: 60 mm.
Order no.: **-04.90**



Zwenkslot

Zwenkslot
Order no.:
-0711.90



Kolom buis

Kolom buis, verchroomd



Voetsteunen

Verchroomde voetsteun, Ø 440 mm, met separate klem en kunststof bus, traploos in hoogte verstelbaar aan de kolom.
Order no.: **-05 K**

Verchroomde voetsteun, Ø 540 mm, met separate klem en kunststof bus, traploos in hoogte verstelbaar aan de kolom.
Order no.: **-05**



Voetplaten

Voetplaten
leverbaar:

- in maat Ø **560 mm** (-T 560)
- **zwart**, optioneel met PUR kunststof rand
- **blad groen**, optioneel met PUR kunststof rand
- **verchroomd**, optioneel met PUR kunststof rand



Speciale accessoires

U vindt de extra accessoires op **pagina 66-68**.

Natuurlijk bieden wij ook oplossingen op maat om aan uw wensen te voldoen.

Combineer zitting en rugleuning kleuren of materialen. Er zijn (bijna) geen grenzen aan de beschikbare mogelijkheden.

Bezoek onze website **www.werksitz.nl** of neem contact op met onze experts.

Stel uw eigen stoel samen met onze **Web Configurator**

www.werksitz.nl/configurator




WERKSITZ GRATIS TEST

Bestel een proefstoel
en probeer hem 2 weken gratis!



PRIMA COMFORT MET DE WERKSITZ KLIMASTAR



WERKSITZ CLASSIC – VOOR DAGELIJKS GE- BRUIK IN VEELEISENDE TOEPASSINGEN

Deze ergonomische geavanceerde draaistoelen zijn veelzijdig in dagelijks gebruik en kwalitatief sterk.



„ Onze klanten zijn niet de enige met hoge eisen. WERKSITZ stoelen passen hier het beste. De geavanceerde techniek in combinatie met het vakmanschap geven ons de kwaliteit die we nodig hebben.



WS 1210 E

- ook verkrijgbaar met onderstel met glijders



WERKSITZ QUALITY-CHECK	
5-JAAR GARANTIE	✓
10-JAAR GARANTIE VERVANGING ONDERDELEN	✓
	✓

WS 1220 E

- met kolom buis*



CLASSIC – De veelzijdige werkstoel van WERKSITZ



Ergonomisch

- Hoogte verstelbaar
- Grote, verstelbare zitting
- Hoge rugleuning:
 - Hoogteverstelling
 - Ondersteunt de bovenrug
 - Ontlast de wervelkolom
 - Beschermst de nierstreek
- Instelbare lendensteun
- Synchroon draaipunt verstelling
- Ergonomisch gevormde zit en rug kussens

Gezond en dynamisch zitten door royale, ergonomisch en verstelbare stoelen, evenals de hoge rug met individueel instelbare tegendruk.

Innovatief en ergonomisch door een synchroon instelbaar draaipunt.



Gebruiksvriendelijk

Functioneel geplaatste bedieningselementen

- Makkelijke bediening

Eenvoudig en makkelijk in te stellen zitposities. De bedieningselementen zijn functioneel geplaatst en makkelijk bedienbaar.

Veelzijdig



- Zitting en rugleuning van hout – een natuurlijk gevormd product



- Geperforeerd



- Ergonomisch zitkussen van duurzaam zwarte PVC



- Ook leverbaar in kunstleder of stof



- Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

Robuust



De duurzame en robuuste werkstoelen van WERKSITZ zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen. Ze voldoen aan de "GS-gekeurde veiligheidseisen" en zijn geproduceerd in Duitsland.



Ook als anti-statische model ter bescherming tegen elektro-statische ladingen volgens norm EN 61340-5-1.

Technische specificaties

Afmetingen	Breedte in mm	Diepte in mm
Zitting	460	436
Rugleuning	420	300

Verstelling	Voor	Achter
Zitting	-6°	+8°
Rugleuning	-10°	+8°

* Accessoires (zie pag. 28-30 en 66-68)

WERKSITZ CLASSIC

DRAAISTOELEN MET WIELEN

met PUR integraal schuim**
rugleuning en zitting

met stoffen rugleuning en zitting



WS 1220 E XL
zwart (RAL 9005)

- PUR integraal schuim** XL rugleuning en zitting
- Hard kunststof, hoogte verstelbare armleuningen*
- Verchroomde kolom buis*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (460–610mm)
- Gepolijste aluminium onderstel met remmende wielen



WS 1320 XL
groen (no. 126/126))

- Stoffen rugleuning en zitting
- Hard kunststof ring armleuningen*
- Verchroomde kolom buis*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (460–640mm)
- Gepolijste aluminium onderstel met remmende wielen

WERKSITZ GRATIS TEST

Bestel een proefstoel
en probeer hem 2 weken gratis!



* Accessoires (zie pag. 28–30 en 66–68)

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

met houten rugleuning en zitting



WS 1020 XL

8-laags verlijmd, gevormd,
blank gelakt beukenhout

- Houten XL rugleuning en XL zitting
- Armleuningen met houten leggers*
- Verchroomde kolom buis*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (440–620mm)
- Gepolijste aluminium onderstel met remmende wielen

met kunstleder rugleuning en zitting



WS 1320 KL Wave XL

zwart (No. 202) / vuurrood (No. 207x1173)

- Kunstleder XL rugleuning en XL zitting
- Hard kunststof in hoogte verstelbare armleuningen*
- Verchroomde kolom buis*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (460–640mm)
- Gepolijste aluminium onderstel met remmende wielen
- Hoofdsteun*



U vindt een overzicht
van materialen en kleuren op
pagina 69.

WERKSITZ CLASSIC

DRAAISTOELEN MET GLIDERS

met PUR integraal schuim** rugleuning en zitting

met stoffen rugleuning en zitting

met houten rugleuning en zitting

met kunstleder rugleuning en zitting



WS 1210 E
zwart (RAL 9005)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (450–630mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met glijders



WS 1310
pompoen (no. 241/241)

- Ergo stoffen rugleuning* en zitting
- Hard kunststof* veiligheid armleuningen
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (450–630mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met glijders



WS 1010
8-laags verlijmd, gevormd, blank gelakt beukenhout

- Houten rugleuning en zitting
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (420–600mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met glijders



WS 1310 KL
donkergrijs (no. 207x3120)

- Kunstleder rugleuning en zitting
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (450–630mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met glijders

* Accessoires (zie pag. 28–30 en 66–68)

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

WERKSITZ GRATIS TEST

Bestel een proefstoel
en probeer hem 2 weken gratis!



WERKSITZ CLASSIC

HOGE STOELN

met PUR integraal schuim** rugleuning en zitting

met stoffen rugleuning en zitting

met houten rugleuning en zitting

met kunstleder rugleuning en zitting



WS 1211 E XL
signaal rood (RAL 3001)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Opstap*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (640-880mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met glijders



WS 1311.20
smaragd (no. 128/128)

- Ergo stoffen rugleuning* en zitting
- Opstap*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (680-920mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen



WS 1011 XL T
8-laags verlijmd, gevormd, blank gelakt beukenhout

- Houten rugleuning en zitting
- Opstap*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (600-840mm)
- Verchroomde* voetplaat



WS 1311.20 KL
turkoois (no. 208x797)

- Kunstleder Ergo rugleuning* en zitting
- Opstap*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (680-920mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen



U vindt een overzicht van materialen en kleuren op pagina 69.

AAN U DE KEUZE

CLASSIC rugleuningen zijn er in verschillende maten

Draaistoel met **thorax rugleuning** voor gebruik in **kinderdagverblijven**

PUR integraal schuim** rugleuningen

XL (BxH
310/440×450mm)



Standaard
(BxH 420×300mm)



Houten rugleuningen

XL (BxH
315/385×428mm)



Standaard
(BxH 438×261mm)



Stoffen rugleuningen

XL (BxH
330/400×445mm)



Ergo rugleuning
[-014/13.2]
(BxH 445×365mm)



Standaard
(BxH 443×276mm)



Kunstleder rugleuning

XL KL (BxH
330/400×445mm)



Ergo rugleuning
[-014/13.2 KL]
(BxH 445×365mm)



Standaard KL
(BxH 443×276mm)



Sommige CLASSIC stoelen zijn er in twee maten

PUR integraalschuim** zitting



Standaard
(BxD 460×436mm)



Stoffen zitting

XL
(BxD 435/462×446mm)



Standaard
(BxD 461×420mm)



Houten zitting

XL
(BxD 422/450×425mm)



Standaard
(BxD 451×404mm)



Kunstleder zitting

XL
(BxD 435/462×446mm)



Standaard
(BxD 461×420mm)



** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

ACCESSOIRES

Armleuningen (per paar)

Armleuning met houten leggers, verchroomde buizen.
Order no.: **-010 CH**



Armleuning met PUR integraal schuim** kussens, poedercoated buizen. Kleur gelijk aan stoel of naar keuze.
Order no.: **-010 CH**



Armleuning van hard kunststof, hoogte verstelbaar, draaibaar, zijwaarts verstelbaar, ook met gepolijste aluminium steunen (-010 H ALU).
Order no.: **-010 H**



WERKSITZ QUALITY-CHECK	
5-JAAR GARANTIE	
10-JAAR GARANTIE VERVANGING ONDERDELEN	
   	

WERKSITZ GRATIS TEST	
Bestel een proefstoel en probeer hem 2 weken gratis!	

Hard kunststof **beveiligde ring armleuning**.
Order no.: **-011**



Hard kunststof **beveiligde ring armleuning** voor een modern design.
Order no.: **-011 D**



Hard kunststof **beveiligde ring armleuning**, hoogteverstelling tot 70 mm.
Order no.: **-011 H**



Beveiligde armleuning met houten leggers, verchroomde buizen.
Order no.: **-012 CH**



Hoofdsteunen***

Hoofdsteun
3D honingraat stof



Hoofdsteun
Stof



Hoofdsteun
Kunstleder.



Speciale accessoires

U vindt de extra accessoires en speciale wielen voor verschillende vloeren op **pag. 66-68**.

Natuurlijk bieden wij ook oplossingen op maat om aan uw wensen te voldoen.

Combineer zitting en rugleuning kleuren of materialen. Er zijn (bijna) geen grenzen aan de beschikbare mogelijkheden.

Bezoek onze website **www.werksitz.com** of neem contact op met onze experts.



Stel je eigen stoelen samen op onze Web Configurator: **www.werksitz.nl/configurator**

ACCESSOIRES

Opstap voor hoge stoelen

Opstap, verstelbaar tot 23°. Met anti-slip voetsteun. De opstap kan worden opgevouwen en volgt de draaiing en hoogteverstelling van de stoel. Hoogteverstelling: 60 mm. Ook in anti-statische en GMP uitvoering. Order no.: **-06**



Opstap volgt de draaiing en hoogteverstelling van de stoel. Makkelijk te installeren op bestaande stoelen. Ook in anti-statische en GMP uitvoering. Order no.: **-04**



Kolom buis

Kolom buis, verchromd



Voetsteunen

Verchromde voetsteun, Ø 440 mm, met separate klem en kunststof bus, traploos in hoogte verstelbaar aan de kolom. Order no.: **-05 K**

Verchromde voetsteun, Ø 540 mm, met separate klem en kunststof bus, traploos in hoogte verstelbaar aan de kolom. Order no.: **-05**



Onderstel met wielen en voetbediening

Moeiteloze hoogteverstelling en comfortabel en smetvrij werken tijdens het zitten. Ideaal voor alle stoelen met wielen, speciaal geschikt voor laboratoria en medische toepassingen. Order no.: **-079**



Zwenkslot

Zwenkslot
Order no.: **-0711**



ULTIEM COMFORT MET WERKSITZ CLASSIC



WERKSITZ ECONOLINE – EEN ROBUUSTE WERK- STOEL VOOR ZWAAR WERK

Het economisch stoelconcept: ECONOLINE, ons voordelig instap model voor een gezonde zithouding.



” Het combineren van een gezonde zithouding voor dagelijks zwaar werk en ergonomie is moeilijk wanneer je werkt met een budget. Maar WERKSITZ biedt ons hiervoor de ECONOLINE werkstoelen.



WERKSITZ QUALITY CHECK	
2-JAAR GARANTIE	✓
GARANTIE VERVANGING ONDERDELEN	✓
DIN 68877	✓

WS 2220



- Traploze verstelbare rugleuning



- Verstelbare zitting



- Lastafhankelijke remmende wielen



- Makkelijke functionele bediening

Gebruiksvriendelijk

- Zithoogte verstelling met beveiligde gasveer
- Traploos verstelbare rugleuning en verstelbare zitting met een hendel
- Makkelijke functionele bediening
- Kantelvrij onderstel van hoogwaardige, kras en stootbestendig kunststof
- Slijtvaste glijders
- Remmende wielen
- Ook met verschuifbare zitting

De robuuste, gebruiksvriendelijke werkstoel voor dagelijks gebruik en zwaar werk.



Kenmerken

Robuust, maar met geavanceerde kenmerken maken een comfortabele zithouding mogelijk. Makkelijk bedienbare elementen maken het voor gebruikers mogelijk om de stoel individueel in te stellen.

De werkstoel is ontworpen voor een brede toepassing en heeft een verscheidenheid aan materialen, zoals hout, stof, kunstleder of PUR integraal schuim**.

Het WERKSITZ modulair systeem maakt het mogelijk om op maat gemaakte stoelen samen te stellen met extra accessoires.

Economisch

ECONOLINE is een stoel-concept ontwikkelt volgens de industrie standaard. Het bevordert een gezond en ergonomische zithouding zelfs onder de zwaarste werkomstandigheden.



Ook leverbaar met verschuifbare zitting tot 6 cm

Technische specificaties

Afmetingen	Breedte in mm	Diepte in mm
Zitting	443	420
Rugleuning	420	300

Verstelling	Voor	Achter
Zitting	-4°	+6°
Rugleuning	-18°	+10°

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

WERKSITZ ECONOLINE DRAAISTOEL

Hoge stoel met PUR integraal schuim** rugleuning en zitting



WS 2211

lichtblauw (RAL 5023)

- Hoge stoel
- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (650–860mm)
- Voetsteun*
- Kunststof onderstel met glijders

Stoel met wielen en stoffen rugleuning en zitting

(ook leverbaar in kunstleder)



WS 2320

vuurrood (no. 055/055)

- Stoffen rugleuning en zitting
- Hard kunststof armleuningen*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (470–660mm)
- Kunststof onderstel met remmende wielen

* Accessoires (zie pag. 35 en 66–68)

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

WERKSITZ GRATIS TEST

Bestel een proefstoel
en probeer hem 2 weken gratis!



ACCESSOIRES

Stoel met wielen met PUR integraal schuim** rugleuning en zitting



WS 2110

8-laags verlijmd,
gevormd, blank gelakt beukenhout

- Houten rugleuning en zitting
- Verschuifbare zitting*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (430–620mm)
- Kunststof onderstel met glijders

Armleuningen (per paar)

Hard kunststof **ring arm-**
leuningen.

Order no.: **-011.20**

Hard kunststof **armleuningen**,
hoogteverstelbaar, draaibaar,
zijwaarts verstelbaar.

Order no.: **-010 H.20**



Verschuifbare zitting



Hard kunststof **armleuningen**,
hoogteverstelling tot 70 mm.
Order no.: **-011 H.20**



Voetsteun

Verchromde voetsteun,
Ø 440 mm, met separate
klem.

Order no.: **-05 K Ergo**



Ook in hout leverbaar.

HET KAN OVERAL TEGEN ... WERKSITZ ECONOLINE





WERKSTOELN VOOR INDUSTRIE, PRODUCTIE EN WERKPLAATSEN

Gezond en dynamisch zitten voor in de werkplaats - een investering met blijvende resultaten.




„ Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn belangrijke eisen in onze werkplaats. Investeren in robuuste werkstoelen van WERKSITZ was een goede beslissing.



WS 1211.20 E XL

- Opstap -06*
- Remmende wielen
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel



Ook als anti-statische model ter bescherming tegen elektro-statische ladingen conform norm EN 61340-5-1.



viscoelastisch
integraal schuim (PUR)

WERKSITZ
QUALITY-CHECK

5-JAAR GARANTIE

10-JAAR GARANTIE
VERVANGING ONDERDELEN



WERKSITZ WERKSTOELN EN STA HULPEN VOOR INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN

Werkstoel met voetsteun

Sta hulp



Sta hulp ook leverbaar met onderstel met remmende wielen of met glijders

WS 1210 E

zwart (RAL 9005)/signaal rood (RAL 3001)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Voetbeugel 05*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (450-630mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met glijders

WS 4211.20

zwart (RAL 9005)

- PUR integraal schuim** zitting
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (700-910mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen



WS 5020

Onderdelen trolley

* Accessoires (zie pag. 66-68)

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

WERKSITZ WERKSTOELN

GEMAAKT VAN HOUT

Hoge stoel met houten rugleuning en zitting



WS 1011.20

8-laags verlijmd,
gevormd, blank gelakt beukenhout

- Houten rugleuning en zitting
- Opstap*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (660-900mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen

Hoge stoel met XL houten rugleuning en zitting



WS 1011 XL

8-laags verlijmd,
gevormd, blank gelakt beukenhout

- Houten XL rugleuning en XL zitting
- Armleuningen met houten leggers*
- Opstap*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (600-840mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met glijders



U vindt een overzicht
van materialen en kleuren op
pagina 69.

* Accessoires (zie pag. 66-68)


WERKSITZ WERKSTOELN GEMAAKT VAN HOUT

met XL houten rugleuning en zitting

met houten rugleuning en zitting



U vindt een overzicht
van materialen en kleuren op
pagina 69.



Ook leverbaar met
kussens



WS 1020 XL

8-laags verlijmd,
gevormd, blank gelakt beukenhout

- Houten XL rugleuning en XL zitting
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (440–620mm)
- Verchroomde kolom buis*
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen



WS 1010

8-laags verlijmd,
gevormd, blank gelakt beukenhout

- Houten rugleuning en zitting
- ArMLEUNINGEN met houten leggers*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (420–600mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met glijders

WERKSITZ GRATIS TEST

Bestel een proefstoel
en probeer hem 2 weken gratis!



WERKSITZ WERKSTOELN

INDIVIDUELE ERGONOMIE

Lig-werkstoelen – de beste oplossing voor ergonomisch werk

- Ze bieden de beste oplossing voor liggend werken boven je hoofd.
- De in hoogte verstelbare hoofddeun ontlast de nekspieren.
- Ook mogelijk met een XL rugleuning.
- Veilig werken met een handrem.
- Met de 5-stappen verstelling is de stoel perfect aan te passen voor het werk en het lichaam.
- Mogelijk met aangepaste accessoires als armleuningen, kussens, opslag boxen en gereedschap houders.

Wij doen u graag een persoonlijk aanbod om een werkstoel op maat voor u te ontwerpen.



WS 1285 XL
Lig-werkstoel

- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer
- Verschuifbare zitting
- Traploze zitverstelling
- Hoogte verstelbare rugleuning en hoofddeun
- Handrem



Rust / opklap zitting

- Met opklap mechanisme
- PUR integraal schuim
- Als optie in hout, stof of kunstleder

” Wij adviseren u graag bij uw persoonlijke oplossing!



WS 1281
Lig-werkstoel

- Speciale uitvoering
- Opslag boxen
- Verlaagd, gegalvaniseerd onderstel

WERKSITZ WERKSTOELN

INDIVIDUELE ERGONOMIE



WS 1320 XL met elektrische hefkolom

- Kunstleder XL rugleuning en XL zitting
- Hoogteverstelling met elektrische hefkolom
- Armleuningen*
- Bedienbare handrem*

WS 1228 E XL Behandelstoel
marine blauw (RAL 5002)

- PUR integraal schuim rugleuning en zitting (als optie met alle WERKSITZ bovendien leverbaar)
- Houder voor krukken* (links of rechts)
- Zijdelingse steun* (links of rechts)
- Rotatie vaste beveiligde gasveer
- Verchroomd stalen onderstel met 75mm zwenkwielen
- Ergonomisch en stabiele handgrepen
- Voetbeugel -05



WS 1280
Speciale uitvoering
Lig-werkstoel



WS 1281
Lig-werkstoel



Montage ligstoel
■ Kunstleder stoffering
■ Verstelbare hoofdsteun

* Accessoires (zie pag. 66-68)

WERKSITZ WERK KRUKKEN VOOR INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN

Montage kruk



WS 3610 PU

zwart (RAL 9005)

- Montage kruk met bescherming
- Gewicht ca. 5 kg
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (380–470mm)
- Zwarte kunststof voetplaat
- Zitting kruk Ø 360 mm

Lage draai kruk



WS 4225



WS 4022 lage draai kruk

zwart (RAL 9005)

- PUR integraal schuim zitting
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (380–470mm)
- Onderstel: metalen bak om het onderstel voor opslag van gereedschap en dergelijke, met een anti slip mat

Zadel kruk

WERKSITZ GRATIS TEST

Bestel een proefstoel en probeer hem 2 weken gratis!



Ook verkrijgbaar in PUR integraal schuim

WS 3520 KL Wave zadel kruk

zwart (No. 202) / vuurrood (No. 207x1173)

- Kunstleder zitting en rugleuning
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (490–640mm)
- Verchroomde kolom buis*
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen

WERKSITZ WERK KRUKKEN

VOOR INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN

Kruk met rugbeugel

Kruk met houten zitting

Kruk met PUR integraal schuim**



WS 3120 met rugbeugel

Hout, wit
29-laags verlijmd houten zitting

- Zitting kruk Ø 350 mm
- Verchromde rugbeugel
- Gelakt of gebeitst in verschillende kleuren op aanvraag
- Verchromde kolom buis
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (490-680mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen



WS 3010

Hout
8-laags verlijmd houten zit, blank gelakt

- Zitting kruk Ø 350 mm
- Gelakt of gebeitst in verschillende kleuren op aanvraag
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (420-610mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met glijders



WS 3020 PU Classic

zwart (RAL 9005)

- PUR integraal schuim zitting**
- Zitting kruk Ø 360 mm
- Leverbaar in alle PUR kleuren
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (450-640mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen



U vindt een overzicht van materialen en kleuren op pagina 69.

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

GESCHIKT VOOR ELKE RUIMTE DE PERFECTE WERKSTOEL VAN WERKSITZ



WERKSTOELN VOOR ANTI-STATISCHE TOEPASSINGEN

Anti-statische draaistoelen ter bescherming van elektro-statische ladingen conform norm EN 61340-5-1 (lading 10^4 – 10^6 ohm).



” Onze onderdelen zijn duur en zeer gevoelig. Daarom vertrouwen we op anti-statische werkstoelen van WERKSITZ ter bescherming tegen elektrostatische ladingen.

WS 1620 XL KL ESD zwart (no. 217x293)

- Rugleuning en zitting van kunstleder met anti-statische eigenschappen
- Verchromde kolom buis*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (460–640mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met anti-statische wielen

WERKSITZ GRATIS TEST

Bestel een proefstoel en probeer hem 2 weken gratis!



* Accessoires (zie pag. 66–68)

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

WERKSITZ CLASSIC

ANTI-STATISCHE DRAAISTOELEN

De **WERKSITZ KLIMASTAR***** werkstoel is ook leverbaar in een anti-statische uitvoering.

WERKSITZ QUALITY-CHECK	
5-JAAR GARANTIE	✓
10-JAAR GARANTIE VERVANGING ONDERDELEN	✓
  DIN 68877 	✓



WS 9311 ESD

wijnrood (no. 056/056)

- Anti-statische stoffen rugleuning en zitting
- Opstap*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (610–850mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met anti-statische glijders



WS 1220 E XL ESD

zwart (RAL 9005)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Verchroomde kolom buis*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (460–610mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met anti-statische wielen



U vindt een overzicht van materialen en kleuren op pagina 69.

*** WERKSITZ KLIMASTAR producten vanaf pagina 12

WERKSTOEL VOOR LABORATORIA EN CLEAN ROOMS

Selecteer materialen voor ultieme functionaliteit en hygiëne.



Ook als anti-statische draaistoel ter bescherming tegen elektrostatische ladingen conform norm EN 61340-5-1. (anti-statisch alleen in kleur zwart leverbaar)



WERKSITZ werkstoelen voldoen aan alle hoge eisen die wij stellen aan schoonheid en hygiëne. Tot op de dag van vandaag zijn we tevreden met de aanschaf van WERKSITZ werkstoelen.

WS 9220 Behandelstoel lichtgrijs (RAL 7035)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Kunstleder hoofdsteun
- Verchroomde kolom buis
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (450–620mm)
- Armleuning voor bloedafname -012 B
- Voetbediening -079
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen

WERKSITZ QUALITY-CHECK	
5-JAAR GARANTIE	✓
10-JAAR GARANTIE VERVANGING ONDERDELEN	✓
 	✓
WERKSITZ GRATIS TEST	
Bestel een proefstoel en probeer hem 2 weken gratis!	

* Accessoires (zie pages 66–68)

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

WERKSITZ CLASSIC – GMP

LABORATORIUM STOELN

CLASSIC kunstleder draaistoel

WERKSITZ kunstleder is DIN 53160 gecertificeerd voor:

- Desinfectiemiddel bestendig
- Bloed bestendig
- Urine bestendig
- Speeksel bestendig
- Zweet bestendig



U vindt een overzicht van materialen en kleuren op pagina 69.



WS 1320 KL

mint (no. 200)

- Kunstleder Ergo rugleuning* en zitting
- Verchromde kolom buis*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (460–640mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen

CLASSIC PUR integraal schuim** laboratorium stoel

Perfekte reiniging:

- Gesloten GMB kunststof zitting drager, verchromde en gepolijste metalen onderdelen
- Alle materialen zijn wasbaar en desinfectiemiddel bestendig
- Geschikt voor geclassificeerde laboratoria
- Beveiligde gasveer beschermd door kolom buis



WS 1211 GMP XL T

lichtgrijs (RAL 7035)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Verchromde kolom buis
- Opstap*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (640–880mm)
- Verchromde voetplaat

WERKSITZ CLASSIC – GMP

LABORATORIUM STOELEN VOOR GMP

CLASSIC PUR integraal schuim
laboratorium stoel**



WS 1210 GMP XL T
lichtgrijs (RAL 7035)

- PUR integraal schuim** XL rugleuning en zitting
- Verchroomde kolom buis
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (470–620mm)
- Verchroomde voetplaat

CLASSIC PUR integraal schuim
laboratorium stoel**

Speciaal gemaakt voor GMP:

- Gesloten GMB kunststof zitting drager, verchroomde en gepolijste metalen onderdelen
- Alle materialen zijn wasbaar en desinfectiemiddel bestendig
- Geschikt voor geclassificeerde laboratoria
- Beveiligde gasveer beschermd door kolom buis

WERKSITZ GRATIS TEST

Bestel een proefstoel
en probeer hem 2 weken gratis!



WS 1210 GMP
zwart (RAL 9005)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Verchroomde kolom buis
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (440–590mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met glijders

* Accessoires (zie pag. 66–68)

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

WERKSITZ CLASSIC – GMP

LABORATORIUM STOELN VOOR GMP

CLASSIC PUR integraal schuim**
laboratorium stoel

CLASSIC PUR integraal schuim**
laboratorium hoge stoel



WS 1220 GMP XL
zwart (RAL 9005)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Verchromde kolom buis
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (460–610mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen



WS 1211.20 GMP
lichtgrijs (RAL 7035)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Verchromde kolom buis
- Opstap*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (690–900mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen

WERKSITZ KLIMASTAR

LABORATORIUM STOELN

KLIMASTAR PUR integraal schuim** hoge stoel



WS 9211

marine blauw (RAL 5002)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Armleuningen* met PUR integraal schuim** kussens
- Verchromde kolom buis*
- Opstap*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (610–850mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen

* Accessoires (zie pag. 66–68)

KLIMASTAR PUR integraal schuim** draaistoel



WS 9220

lichtgrijs (RAL 7035)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Armleuningen* met PUR integraal schuim** kussens
- Verchromde kolom buis*
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (450–620mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

WERKSITZ LABOR CLEAN ROOM STOELN



Clean room stoel

Robuust en hygiënisch:

- Gecertificeerd voor klasse-5 clean rooms conform norm DIN EN ISO 14644-1
- WERKSITZ kunstleder is urine, bloed en zweet bestendig conform norm DIN 53160



WS 1720 RR ESD

Zwart kunstleder (no. 217x293)

- Kunstleder rugleuning en zitting
- Verchromde kolom buis
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (510–630mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met anti-statische wielen

Clean room hoge stoel

Perfekte reiniging:

- Alle materialen zijn wasbaar en desinfectiemiddel bestendig



Ook leverbaar met armleuning* (-011 CH.17).

WS 1711 T RR ESD

Zwart kunstleder (no. 217x293)

- Kunstleder rugleuning en zitting
- Verchromde kolom buis
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (675–885mm)
- Voetsteun*
- Verchromde voetplaat

WERKSITZ CLASSIC – GMP

STA HULPEN EN KRUKKEN



U vindt een overzicht van materialen en kleuren op pagina 69.

Sta hulp

Ergonomisch

- Verstelling zitting tussen 2° en 15°
- Hoogteverstelling zitting met beveiligde gasveer
- Draaikruk voor een ontspannen zithouding en optimale bewegingsvrijheid op elke hoogte



Kruk

WS 3020 PU Classic GMP

lichtgrijs (RAL 7035)

- PUR integraal schuim** zitting
- Verchroomde kolom buis
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (450–640mm)
- Gepolijste aluminium gegoten onderstel met voetbediening* en remmende wielen



Zadelkruk met rugleuning

Perfekte reiniging:

- Alle materialen zijn wasbaar en desinfectiemiddel bestendig
- Geschikt voor klasse 5 laboratoria



WS 4211 GMP T

lichtgrijs (RAL 7035)

- PUR integraal schuim** zitting
- Verchroomde kolom buis
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (630–840mm)
- Verchroomde voetplaat

WS 3520 KL GMP

lichtgrijs (no. 207x2396)

- Kunstleder rugleuning en zitting
- Verchroomde kolom buis
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (510–660mm)
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen

* Accessoires (zie pag. 66–68)

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken



**WERKSITZ
QUALITY-CHECK**

5-JAAR GARANTIE

**10-JAAR GARANTIE
VERVANGING ONDERDELEN**

WERKSITZ GRATIS TEST

Bestel een proefstoel
en probeer hem 2 weken gratis!



ROESTVAST STALEN WERKSTOELN

Voor speciale eisen aan hygiëne



„ Hier, zelfs onze werkstoelen schijnen elke dag. Hygiëne is zeer belangrijk, speciaal in ons werk. Wij willen onze uitstekende prestaties laten uit blinken.

WS 1411

- Opstap*
- Hoogteverstelling met draaiknop
- Roestvast stalen onderstel met glijders



WERKSITZ
QUALITY-CHECK

5-JAAR GARANTIE

10-JAAR GARANTIE
VERVANGING ONDERDELEN



WERKSITZ GRATIS TEST

Bestel een proefstoel
en probeer hem 2 weken gratis!

WERKSITZ WERKSTOELN

ROESTVAST STAAL (V2A) VOOR NATTE RUIMTES

Stoel met glijders voor natte ruimtes

Ook leverbaar met HPU coating voor speciale hygiënische eisen:

- Waterafstotend (dankzij gesloten oppervlak)
- Zuur en basen bestendig
- Vrij van oplosmiddelen, weekmakers en AZO kleurstoffen
- Hittebestendig tot 100°C voor korte duur



Stoelen met wielen voor natte ruimtes



WS 1410 GF

zwart (RAL 9005)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (470–600mm)
- Roestvast stalen onderstel met glijders



WS 1420 GF

lichtgrijs (RAL 7035)

- PUR integraal schuim** rugleuning en zitting
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (525–655mm)
- Roestvast stalen onderstel met remmende wielen

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

WERKSITZ STA HULPEN

ROESTVAST STAAL (V2A) VOOR NATTE RUIMTES



Sta hulpen voor natte ruimtes

Voor speciale hygiënische eisen:

- Waterbestendig
- Hittebestendig tot 100 °C voor korte duur



WS 145050

Voetsteun voor natte ruimtes

- Stevige buis constructie
- 500 x 300 mm (BxD)
- Anti-slip voetsteun verstelbaar van 0° tot 20°, gemonteerd met kogellagers



WS 144211

zwart (RAL 9005)

- PUR integraal schuim** zitting (vrij van oplosmiddelen, weekmakers en AZO kleurstoffen)
- Zitting (BxD) 390 x 350 mm
- Hoogteverstelling van 550 tot 780 mm (met draaiknop)
- Roestvast staal (zuren en basenbestendig)



WS 144211 U

grijs (RAL 7035)

- PUR integraal schuim** zitting
- Zitting (BxD) 390 x 350 mm
- Hoogteverstelling van 700 tot 840 mm (met draaiknop)



U vindt een overzicht van materialen en kleuren op pagina 69.

WERKSITZ GRATIS TEST

Bestel een proefstoel en probeer hem 2 weken gratis!



** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken



WERKSTOEL VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP

WERKSITZ biedt verfijnde ergonomische werkplek oplossingen voor mensen met een handicap. Voor sociale werkplaatsen produceert WERKSITZ stoelen en onderdelen die voldoen aan de hoogste eisen.



WS 1388.11 XL KL stoel voor epileptici

Zwart/saffier blauw kunstleder
(no. 217x293/207x729)

- Tweekleurig design*
- Kunstleder XL rugleuning met verlengd rugdeel
- Ruime zitting
- Hoofdsteun
- Veiligheidsgordels
- Armleuningen met zijwaartse kussens
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (640–870mm)
- Asymmetrisch onderstel met voetbeugel en anti-slip voetsteun, verlengd*, met voetplaat*, traploos verstelbaar aan de kolom
- Onderstel met glijders

WERKSITZ
QUALITY-CHECK



5-JAAR GARANTIE



10-JAAR GARANTIE
VERVANGING ONDERDELEN



* Accessoires (zie pag. 66–68)

OPLOSSINGEN OP MAAT VAN WERKSITZ

WS 1387.20, tweekleurig, speciaal ontwerp voor kleine mensen

Zwart kunstleder (no. 217x293)/
stof, jeansblauw (no. 2312)

- Tweekleurig design*
- Verkorte rugleuning 410 x 250 mm (BxD)
- Verkorte zitting 430 x 330 mm (BxD)
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (350–470mm)
- Armleuningen op aanvraag
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen

WS 1389.20 KL, tweekleurig, speciaal ontwerp voor zware mensen tot 175 kg

Zwart kunstleder (no. 217x293)/
donkergrijs (no. 207x3120)

- Tweekleurig design*
- Extra grote zitting 540 x 470 mm (BxD)
- Verlengd rugdeel
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (520–660mm)
- Verchroomde kolom buis
- Diepte veerwerking
- Verstevigde zitting drager
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met remmende wielen
- Stoel: 5-jaar garantie, wielen: 2-jaar garantie



WS 1389 KL, tweekleurig, speciaal ontwerp voor zware mensen tot 250 kg

Zwart kunstleder (no. 217x293)/
vuurrood (no. 207x1173)

- Tweekleurig design*
- Extra grote zitting 612 x 545 mm (BxD)
- Armleuningen*
- Verlengd rugdeel
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (510–650mm)
- Verchroomde kolom buis
- Diepte veerwerking
- Verstevigde zitting drager
- Gepolijst aluminium gegoten onderstel met glijders



U vindt een overzicht
van materialen en kleuren op
pagina 69.

* Accessoires [zie pag. 66–68]

DE JUISTE STOEL VOOR IEDER PERSOON VAN WERKSITZ

WS 1388.10 KL stoel voor epileptici

Donkergrijs/turkoois kunstleder (no. 207x3120/208x797)
rugleuning, hoofsteun en zitting

- Ergo rugleuning met verlengd rugdeel
- Ruime zitting
- Hoofddeun
- Veiligheidsgordels
- Beveiligde armleuningen met zwenkslot
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (435–615mm)
- Asymmetrisch onderstel met voetbeugel en anti-slip voetsteun, traploos verstelbaar aan de kolom
- Standaard met kunstleder rugleuning en zitting, ook leverbaar met PUR integraal schuim** of stof



WS 1399.20 KL, arthrodose stoel

Saffier blauw kunstleder (no. 207x729)

- Zitting 490 x 430 mm (BxD)
- Beveiligde armleuningen*
- Heupgordel*
- Speciaal ontworpen voor mensen met geamputeerde benen of benen met verschillende lengtes
- Knikbare voorste zitting delen, standaard gestoffeerd
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer (450–630mm)
- Gepolijst aluminium onderstel met remmende wielen



U vindt een overzicht
van materialen en kleuren op
pagina 69.

* Accessoires (zie pag. 66–68)

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken



OVERZICHT ACCESSOIRES



KLIMASTAR




CLASSIC




ECONOLINE

Armleuningen (per paar)

Order no.: **-010**


.90

- Met PUR integraal schuim** kussens
- Zwart poedercoated buizen

Order no.: **-010CH***


.90

- Met PUR integraal schuim** kussens
- Verchroomde buizen

Order no.: **-010**


.90

- Met houten leggers
- Zwart poedercoated buizen

Order no.: **-010CH***

.90

- Met houten leggers
- Verchroomde buizen

Order no.: **-010H**

.90


.20

- Hard kunststof multi-functionele armleuning

Order no.: **-011**


.20

- Hard kunststof beveiligde ring armleuning

Order no.: **-011D**

.20

- Hard kunststof beveiligde ring armleuning in modern design

Order no.: **-011H**


.90

.20


- Hard kunststof, hoogte verstelbaar beveiligde armleuning

Order no.: **-012**

- Beveiligde armleuning met houten leggers (ook met PUR integraal schuim** kussens)
- Zwart poedercoated buizen
- Hoogte en breedte verstelbaar


Order no.: **-012CH***

- Beveiligde armleuning met houten leggers (ook met PUR integraal schuim** kussens)
- Verchroomde buizen
- Hoogte en breedte verstelbaar

Order no.: **-011CH**

.90


- Met PUR integraal schuim** kussens
- Verchroomde buizen

Order no.: **-010H ALU**

.90

.20

- Hard kunststof multi-functionele armleuning met gepolijste aluminium steunen

Order no.: **-012B**

.90

.20


- Armleuning voor bloed afname

* ook als anti-statische uitvoering




viscoelastisch integraal schuim (PUR)

Gordels

Order no.: **-072.1**

- Alleen in combinatie met -010, -011 of 012 armleuning

Order no.: **-072.2**

- Alleen in combinatie met -011 armleuning

Stoel kolommen met gasveer

- Voor stoelen met glijders
Order no.: **-074.10**
Order no.: **-073.10**
Order no.: **-077.10**

Afmeting voor
PUR afdekking540-780 mm
360-480 mm
310-380 mm

- Voor wielen met wielen
Order no.: **-074.20**
Order no.: **-073.20**
Order no.: **-077.20**

570-830 mm
370-490 mm
330-400 mmAfmeting voor
stoffen afdekking540-780 mm
360-480 mm
310-380 mm570-830 mm
370-490 mm
330-400 mmAfmeting voor
houten afdekking520-760 mm
340-460 mm
290-360 mm560-820 mm
350-470 mm
310-380 mm

Hoofdsteunen



■ 3D honingraat stof



■ Kunstleder



■ Stof

Opstap voor hoge stoelen



- Hoogte verstelbaar tot: 60 mm
- Volgt de draairichting van de stoel.
- Ook in anti-statische en GMP uitvoering



- Hoogte verstelbaar tot: 60 mm
- Verstelbaar tot 23°
- Met anti-slip voetsteun
- Volgt de draairichting van de stoel.
- Ook in anti-statische en GMP uitvoering



- Hoogte verstelbaar tot: 60 mm
- Verstelbaar tot 23°
- Met anti-slip voetsteun
- Volgt de draairichting van de stoel.
- Ook in anti-statische en GMP uitvoering



- Met anti-slip beugel
- Volgt de draairichting van de stoel.




- Met anti-slip beugel
- Volgt de draairichting van de stoel.

Voetsteun



- Verchroomd met separate klem en kunststof bus
- Ook in anti-statische en GMP uitvoering



- Verchroomd met separate klem

Zwenkslot




Zwenksloten zijn er in verschillende ontwerpen voor alle KLIMASTAR en CLASSIC stoelen.

Kolom buis



Onderstellen



Voetplaten

In 2 verschillende maten (Ø 430 en Ø 560 mm), 3 verschillende kleuren, optioneel met PUR kunststof rand

Order no.: **T430** of **TPU430**


Order no.: **T560** of **TPU560**




OVERZICHT ACCESSOIRES



Handrem




- zwart poedercoated
- met handbediening (250 mm)
- Alleen in combinatie met xx20 aluminium gegoten onderstellen



- zwart poedercoated
- met voetbediening
- Alleen in combinatie met xx20 aluminium gegoten onderstellen

Voetbediening




- Traploos verstelbaar en smetvrij comfortabel zittend werken

Wielen




- Alle WERKSITZ dubbele wielen met lastafhankelijke remmen. Wij bieden een keuze uit verschillende lastafhankelijke remmende wielen voor harde en zachte vloeren en in anti-statische uitvoering.

Losse voetsteunen



- Stevig, zwart poedercoated ronde buis constructie
- Anti-slip houten voetplaat
- Breedte 350 mm, diepte 300 mm
- Verstelbaar van 0° tot 20°, bevestigd met kogellagers
- Hoogteverstelling van 120 tot 250 mm



- Stevig, zwart poedercoated ronde buis constructie
- Anti-slip houten voetplaat
- Breedte 500 mm, diepte 300 mm
- Verstelbaar van 0° tot 20°, bevestigd met kogellagers
- Ook voor voetbediening
- Hoogteverstelling van 120 tot 410 mm



- Stevig, zwart poedercoated ronde buis constructie
- Hoogteverstelling door voetbediening
- Anti-slip houten voetplaat
- Breedte 500 mm, diepte 300 mm
- Hoogteverstelling met beveiligde gasveer
- Verstelbaar van 0° tot 20°, bevestigd met kogellagers
- Ook voor voetbediening
- Hoogteverstelling van 170 tot 310 mm



- Stevig ronde buis constructie
- Anti-slip metalen voetplaat
- Breedte 500 mm, diepte 300 mm
- Verstelbaar van 0° tot 20°, bevestigd met kogellagers
- Ook voor voetbediening
- Hoogteverstelling van 120 tot 410 mm
- **Ook als anti-statisch model (WS 5050 ESD)**



- Voetsteun voor natte ruimtes
- Stevige buis constructie
- Anti-slip voetsteun
- Breedte 500 mm, diepte 300 mm
- Verstelbaar van 0° tot 20°, bevestigd met kogellagers
- Hoogteverstelling van 120 tot 410 mm



- verchroomd

AAN U DE KEUZE EN WERKSITZ HEEFT DE SELECTIE OM UIT TE KIEZEN




PUR integraal schuim**



*) Alleen op aanvraag.

Zwart is de standaard kleur; alle andere kleuren leverbaar tegen meerprijs (behalve model KLIMASTAR).

Kunstleder



Comfortabel zitten, ademend, duurzaam, vuilafstotend, koud/warmte bestendig, bloed/urine bestendig, desinfectiemiddel bestendig.
Alle kleuren leverbaar zonder meerprijs.




Ook leverbaar in echt leder op aanvraag.



Alcantara leder met stiknaden in zelf gekozen kleur op aanvraag.

Stof



100% acryl of 95% acryl + 5% polyester bij anti-statische uitvoering of 100% Trevira CS bij brandvertragende uitvoeringen.



Ook in anti-statische uitvoering

Vrij van AZO kleurstoffen, 100% CFK-vrij geproduceerd, volgens alle Europese milieu regels.

*) Ook brandvertragend conform norm DIN 4102 B1

3D honingraat stof



Andere kleuren leverbaar op aanvraag.
Honingraat dikte 2 mm

Hout



100% Polyester. Zeer ademend, uitstekende luchtcirculatie, elastisch, goed vormboud, anti-allergisch en biedt geen gezondheidsrisico's.
Bescherming tegen schimmels en mijten.

* Leverbaar tegen meerprijs

** Viscoelastisch PUR integraal schuim met warmtegevoelige kenmerken

*** Meer kleuren op aanvraag / leverbaar tegen meerprijs

TRADITIE EN HET MILIEU

Toegewijd aan onze Frankische familie traditie. Een ongerepte omgeving is de basis voor blijvende waarde en duurzame vooruitgang. Bij WERKSITZ ontwikkelen wij ergonomische werkplekken voor mensen en voelen wij ons verantwoordelijk om het milieu te beschermen. Wij zijn toegewijd aan deze verantwoordelijkheid om onze belangrijkste natuurlijke bronnen te beschermen en wij produceren de meerderheid van onze onderdelen in Duitsland.

- Wij zijn lid en deelnemer van het Beierse Milieu Pact – en wij leven alle Europese milieu regels na.
- Wij gebruiken nooit AZO kleurstoffen en chloorfluorkoolstoffen (CFK), wij werken alleen met siliconen-vrije materialen en wij werken altijd volgens de PAH richtlijnen en REACH reglementen.



Gezondheid en
het milieu –
beiden zijn voor
ons belangrijk!



WERK SITZ
Ergonomisch zitten

WERKSTEP STA MATTEN

Bevordert de gezondheid en voorkomt blessures door veilig en gezond staan.



„ Deze investering betaalt zich uit voor ons! Onze werknemers profiteren van een ergonomische werkplek, die gezondheid en veiligheid voorop stelt. Dit maakt iedereen gemotiveerd en productief.

WERKSTEP sta matten – de juiste keus voor staande werkplekken

Onze lichaam is niet bestand tegen lopen of staan op harde vloeren. Constant staan geeft druk op onze rug en plaatst een zware last op ons bewegingsapparaat. De onnatuurlijke kromming van de wervelkolom legt extra druk op de tussenwervelschijven.

Fysieke arbeid remt de noodzakelijke werking tussen de tussenwervelschijven en de wervelkolom. Constant staan belast de spieren statisch, waardoor de bloedcirculatie slecht is in de spieren.

Maakt gezond staan makkelijk!

De elastische textuur en het noppen oppervlak van de WERKSTEP sta matten vermindert de druk op de botten, gewrichten en spieren. De druk op gevoelige tenen en voetbal vermindert sterk als de matten het lichaamsgewicht verdelen. Dit helpt de voeten makkelijker te bewegen en stimuleert ongemerkt de bloedsomloop. De WERKSTEP sta mat bevordert de bloedcirculatie in de benen.

WERKSTEP sta matten bevorderen de gezondheid en voorkomen blessures, helpt medewerkers voortdurend te staan zonder onnodige druk op hun lichaam.

De WERKSTEP collectie van producten



WERKSTEP Comfort mat: De universele, zeer stevige mat voor natte en droge ruimtes.



WERKSTEP Drehfit Comfort mat: De mat voor werkplekken waar vaak wordt gedraaid.



WERKSTEP Classic mat: De robuuste, voordelige mat voor alle droge ruimtes.



WERKSTEP Hydrofit mat: De mat voor werkplekken blootgesteld aan water, olie of spaanders en schaafsel.

Vele goede redenen

De WERKSTEP sta mat is een ergonomische vloerbedekking dat is onderzocht en getest op de continue druk van staan op werkplekken.

Het basis materiaal is gemaakt van polyurethaan, een gesloten celstructuur met een duurzaam oppervlak met een zijdenmat afwerking en een aantrekkelijk uiterlijk. WERKSTEP sta matten zijn gemaakt van een bijzonder dicht basis materiaal dat een hoge veerkracht combineert met een uitstekende duurzaamheid.

WERKSTEP sta mat kenmerken:

- Hoge slijtvastheid
- Goede gebruikseigenschappen zelfs bij lage temperaturen
- Bijzonder veroudering bestendig
- Lange levensduur
- Extreme vormvastheid
- Duurzaam
- Milieu vriendelijk (vrij van siliconen, CFK, HCFK, PVC, drijfgassen en oplosmiddelen)

Beschermend, isolerend en makkelijk in onderhoud


WERKSTEP sta matten beschermen en isoleren vloerbedekkingen en grondoppervlakten. De aantrekkelijke vorm geeft een schone en vriendelijke werkplek omgeving. Ze zijn makkelijk in gebruik en onderhoud.

Flexibel en individueel

De standaard maat van 60 x 90 cm kan worden aangepast voor klantspecifieke oplossingen voor werkplekken in elke maat of vorm. Onze verscheidenheid aan stijlen laat niets te wensen over.

Keuze uit:

- Verschillende materialen
- Verschillende kleuren
- Anti-statische uitvoering
- Anti-slip
- Brandvertragend
- Water afstotend



WERKSTEP STA MATTEN

VOOR ALLE TOEPASSINGEN

5-JAAR GARANTIE



WERKSTEP Comfort PES


Gebruik:

- In droge ruimtes

Materiaal: Polyurethaan op polyester basis

Kenmerken:

- Kleur: antraciet
- Gewicht: 3,5 kg, dikte: 14 mm
- Temperatuur bestendig: -30 °C tot +80 °C
- Elektrische weerstand: $10^7 \Omega$ (anti-statisch model)
- Zeer hoge materiaal dichtheid

Opties:

- Anti-statisch
- Anti-slip
- Gekleurd

Oppervlak: noppen

Onderkant: glad

WERKSTEP Comfort


Gebruik:

- In natte en droge ruimtes

Materiaal: Polyurethaan op polyether basis

Kenmerken:

- Kleur: antraciet
- Gewicht: 3 kg, dikte: 14 mm
- Temperatuur bestendig: -35 °C tot +95 °C
- Elektrische weerstand: $10^6 \Omega$ (anti-statisch model)
- Brandvertragend (brandklasse: B1 conform norm DIN 4102/FMVSS 301)



Opties:

- Anti-statisch
- Anti-slip
- Gekleurd

Oppervlak: noppen

Onderkant: glad

WERKSTEP Drehfit Comfort


Gebruik:

- In natte en droge ruimtes
- Voor werkplekken waar vaak wordt gedraaid

Materiaal: Polyurethaan op polyether basis

Kenmerken:

- Kleur: antraciet
- Gewicht: 3 kg, dikte: 12 mm
- Temperatuur bestendig: -35 °C tot +85 °C
- Elektrische weerstand: $10^6 \Omega$ (anti-statisch model)
- Brandvertragend (brandklasse: B1 conform norm DIN 4102/FMVSS 301)



Opties:

- Anti-statisch
- Anti-slip
- Gekleurd

Oppervlak: afgevlakte noppen

Onderkant: glad

WERKSTEP Duofit Comfort


Gebruik:

- In natte en droge ruimtes

Materiaal: Polyurethaan op polyether basis

Kenmerken:

- Kleur: antraciet
- Gewicht: 3 kg, dikte: 14 mm
- Temperatuur bestendig: -35 °C tot +95 °C
- Elektrische weerstand: $10^6 \Omega$ (anti-statisch model)
- Brandvertragend (brandklasse: B1 conform norm DIN 4102/FMVSS 301)

Opties:



- Anti-statisch
- Gekleurd

Oppervlak: noppen

Onderkant: noppen voor maximaal sta comfort en anti-slip bescherming



WERKSTEP Classic



Gebruik:

- Vooral in droge ruimtes

Materiaal: Polyurethaan

Kenmerken:

- Kleur: antraciet
- Gewicht: 3 kg, dikte: 14 mm
- Temperatuur bestendig: -40 °C tot +80 °C
- Elektrische weerstand: $10^6 \Omega$ (anti-statisch model)


Opties:

- Anti-statisch
- Anti-slip
- Gekleurd

Oppervlak: noppen

Onderkant: glad

WERKSTEP Drehfit Classic



Gebruik:

- Vooral in droge ruimtes
- Voor werkplekken waar vaak wordt gedraaid

Materiaal: Polyurethaan

Kenmerken:

- Kleur: antraciet
- Gewicht: 3 kg, dikte: 12 mm
- Temperatuur bestendig: -40 °C tot +80 °C
- Elektrische weerstand: $10^6 \Omega$ (anti-statisch model)


Opties:

- Anti-statisch
- Anti-slip
- Gekleurd

Oppervlak: afgevlakte noppen

Onderkant: glad

WERKSTEP Duofit Classic



Gebruik:

- Vooral in droge ruimtes

Materiaal: Polyurethaan

Kenmerken:

- Kleur: antraciet
- Gewicht: 3 kg, dikte: 14 mm
- Temperatuur bestendig: -40 °C tot +80 °C
- Elektrische weerstand: $10^6 \Omega$ (anti-statisch model)

Opties:

- Anti-statisch
- Gekleurd

Oppervlak: noppen

Onderkant: noppen voor maximaal sta comfort en anti-slip bescherming



WERKSTEP STA MATTEN VOOR NATTE RUIMTES

2 tot 8-JAAR
GARANTIE
afhankelijk van model



WERKSTEP Hydrofit NBR

8-JAAR GARANTIE



Gebruik:

- Voor werkplekken blootgesteld aan water, olie of spaanders en schaafsels

Materiaal: Nitrile, NBR

Kenmerken:

- Kleur: zwart
- Gewicht: 5.7 kg, dikte: 14.5 mm
- Temperatuur bestendig: tot +100 °C voor korte duur
- Elektrische weerstand: $10^6 \Omega$ (anti-statisch model)
- Bestendig tegen veel voorkomende industriële zuren, basen, oliën en vloeistoffen
- Voor las werkplekken

Opties:


- Anti-statisch
- Brandvertragend (klasse: B1 conform DIN 4102/FMVSS 302) – 5-jaar garantie
- Geperforeerd voor afvoer vloeistoffen
- Anti-statisch model – 5-jaar garantie

Oppervlak: noppen

Onderkant: afgevlakte noppen voor betere hechting en water afstotend

WERKSTEP Hydrofit Classic NR

2-JAAR GARANTIE



Gebruik:

- Voor werkplekken blootgesteld aan water en speciale hygiënische eisen

Materiaal: Natuurrubber, NR

Kenmerken:

- Kleur: zwart
- Gewicht: 6.4 kg, dikte: 14.5 mm
- Temperatuur bestendig: tot +55 °C

Opties:


- Ook in rood of geel – 5-jaar garantie

Oppervlak: noppen

Onderkant: afgevlakte noppen voor betere hechting en water afstotend

WERKSTEP Food-Grade Mat

8-JAAR GARANTIE



zwart



Gebruik:

- Voor droge en natte ruimtes voor voedselbereiding, OP, laboratoria of hygiënische ruimtes

Materiaal: Nitrile, NBR

Kenmerken:


- Kleur: zwart of grijs
- Gewicht: 6.7 kg (zwart), 5.8 kg (grijs), dikte: 14.5 mm
- Temperatuur bestendig: +96 °C voor 8 uur

Oppervlak: noppen

Onderkant: afgevlakte noppen voor betere hechting en water afstotend

WERKSTEP Food-Grade Mat

8-JAAR GARANTIE



grijs





CONTACT GEGEVENS & BEELDEN VERANTWOORDING

WERKSITZ - EBLO Seating bv

Schrijnwerkerstraat 10
3334 KH Zwijndrecht - Nederland
Telefoon: +31 (0) 180 512866

info@eblo.nl

www.werksitz.nl

Hoofdkantoor: Zeil am Main, Duitsland
Managing Directors: Wolfgang & Genoveva Milewski
Commercieel Register Rechtbank Bamberg District
Pagina HRB 579
BTW no.: DE 811 2085 14
Kamer van Koophandel: IHK-Würzburg-Schweinfurt

© WERKSITZ GMBH, Zeil am Main, 2006–2015

BEELDEN

Peter Weigelt Photography

Lightning in meadow ■ © GIS – Fotolia.com
Marmo e Alpi Apuane ■ © gdfotostudiolab – Fotolia.com
blood bank laboratory ■ © angellodeco – Fotolia.com
Waldweg im Sommer ■ © Thomas Otto – Fotolia.com
Close up of laboratory treatment ■ © Kesu – Fotolia.com
Zwei Hände, die sich halten ■ © Nelos – Fotolia.com
Modern Warehouse ■ © malajscy – Fotolia.com
couple ■ © muro – Fotolia.com
businessman sitting on beach ■ © peshkova – Fotolia.com
Regentropfen auf Autolack ■ © Konrad Fotodesign – Fotolia.com
Workers In Warehouse Preparing Goods For Dispatch ■ © Monkey Business – Fotolia.com
Orme sulla spiaggia ■ © Dario Airoldi – Fotolia.com
Construction worker operating a machine ■ © ikonoklast_hh – Fotolia.com
Assemblage ■ © kalou1927 – Fotolia.com
Zahntechnikerin im Labor ■ © Robert Kneschke – Fotolia.com
Male And Female Scientists Using Microscopes In Laboratory ■ © Monkey Business – Fotolia.com
Frau an Drehbank ■ © ehrenberg-bilder – Fotolia.com
Female Chef In Restaurant Kitchen ■ © Tyler Olson – Fotolia.com
Man sitting at desk in wheelchair ■ © auremar – Fotolia.com
Kfz Mechanikerin in einer Autowerkstatt ■ © ikonoklast_hh – Fotolia.com
young smiling engineer taking notes at control room ■ © GVS – Fotolia.com

CONCEPTUEEL ONTWERP

Heike Grimm
Gerald Leithner

REFERENTIES

Wij zijn trots op onze klanten

AB Elektronik
Airbus
Aleo Solar
AMC Deutschland
apetito
Arbeiterwohlfahrt
Audi

Bahlsen
BASF
Bayer AG
Berendsen
BMW
Bonn University
Bosch Rexroth
Bundespolizei
Bundeswehr

Caritas Werkstätten
CeWe Color
Christian Dior
Continental Automotive GmbH
Coppentrath und Wiese

Daimler Chrysler
DANONE
DB Fernverkehr AG
DB Schenker
Dentalabore
Deutsche Bundesbank
Disney Land Paris
Dresden Airport
Dr. Oetker

EADS
Enercon
Ernstings Family
Ford
Frankfurt Airport
Fraunhofer Institut

Gabor
Galeria Kaufhof
Gerry Weber
General Electric (GE)
Gillette
Goodyear Dunlop
Griesson – de Beukelaar

Herend
Hermès Frankreich
Hugo Boss
Hyundai

Ideal Standard
INA-Schaeffler

Jack Wolfskin

L'Oréal
LEAR Automotive Electronics
Leiden University

Kaufhof
Kraft

Max Planck Institut
Melitta
Michelin
Miele
Mitsubishi
MTU

Nato
Nestlé
Nokia
NUR DIE

OBI
Olympus

Peugeot
Pluradent
Polarforschungsinstitut
Postbank
Post Con Deutschland
PSA PEUGEOT

Rewe
Robert Bosch

Siemens VDO, Electrotechnics
SFK Berlin
Spanish National Cancer Center
Sto AG

Tesa
Tchibo
Thyssen Krupp
TRW

Unilever
Universität Bonn

Volkswagen AG

Werkstätten für behinderte
Menschen
Whirlpool

Yves Rocher

Zwilling

